

紫波町公共施設等総合管理計画(案)に係る意見公募結果

1 パブリックコメントの実施状況

- (1)実施期間 平成28年12月5日(月)～平成28年12月26日(月)
- (2)周知方法 紫波ネット、町HP、ゆいっとサロン、各地区公民館等で公開
- (3)意見提出 1名の方から意見等をいただきました。

2 意見等及び町の考え方

| 関連箇所 | 提出された意見等 | 町の考え方 |
|-------------------|---|---|
| P16 統合や廃止の推進方針 | 施設の統合・効率化は、人口によって進めるべきと思いますが | 本計画書案の3に記載してあるとおり、長期的な今後の人口の見通しを踏まえた上で、計画を策定しております。 |
| P18 参考 | 更新単価が高いと思うので財源が著しく不足する根拠がよくわかりません。 下水道1m単価10万以上?とか | 更新単価については、全国的な積算単価や設計価格から積み上げて設定された数値を利用しています。 今回の試算では将来的な単価の上昇による費用の増加など、変動については考慮しておりませんので、必要に応じて見直ししていきたいと考えています。 |
| P17 参考 | 公園の建てかえ?必要なのか?1㎡33万?何をするのか不明に思います。 | 公園の施設は公園内の休憩施設などです。建て替えの必要性について、本計画では個別の案件について言及していませんが、更新等を検討する際には合意形成を図る計画としています。 |