

厨房機器配置計画図

1階平面図

- 文部科学省「学校給食衛生管理基準」、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」、「HACCP」の概念を取り入れた安全で安心な給食を提供できるレイアウトとなっています。
- 汚染作業区域(検収室、下処理室等)と非汚染作業区域(調理室、コンテナ室等)は隔壁により分けし、ワンウェイ動線で、作業中に汚れや細菌類を次工程に持ち込まない構造とすることで非汚染作業区域での衛生的な作業が可能です。
- 最も清潔が求められる「高度清潔区域」では、外部からの汚染を防ぐために外部からの空気が入りにくくなるよう「陽圧」がかけられ、空気の流れて異物の侵入を防ぎます。

■ 維持管理に配慮した配置計画


- 町職員事務室①は敷地出入口や荷受けエリアを視認し易い配置として日々の業務確認を円滑にすると共に、防犯セキュリティを高めます。
- 建物形状は凹凸が少なくコンパクトな長方形とし、敷地内を車両が通行しやすく、清掃や補修等の維持管理がし易い計画とします。

■ 周辺から受ける影響の抑制

- 卓越風に配慮し、建物の東側に開口を設ける計画として、施設内への風の侵入を遮断します。
- 食材搬入用プラットホームを壁で覆うことで北風に配慮します。②

■ 建築計画による異物混入対策


- 食材搬入口や残菜・廃油庫の外部への扉上部にはエアカーテン③を設け、外気や埃、虫の侵入を防止することをご提案します。
- 配送風除室と回収風除室にドックシェルター④を設け、開口部とトラックを密着させることで、虫や埃の侵入を防止できます。
- 非汚染作業区域への入室はエアシャワー経由とし、衣服に着いた埃等を除去して異物混入を防止できます。



③【エアカーテン】

■ 管理・一般エリアの衛生管理

- 入館者は玄関ホールで靴の履替を行い、靴に付着した汚染の持ち込みを防止します。玄関ホールに手洗器⑤を設け、靴の履き替え後、すぐに手指消毒を行える動線とします。
- 調理員用トイレは共用トイレと完全に分け全て個室とし、脱衣スペースに段差を設け、履き替えと着脱のスペースを明確⑥にし、調理員の衛生意識を向上させます。



⑥【脱衣スペースの段差】

延床面積:1975㎡
※プラットホーム含む

厨房機器一覧表

品番	名称	型式	外形寸法(mm)			数量	ガス消費量(kW)	電気消費量(kW)		蒸気消費量(kg/h)	能力
			間口	奥行	高さ			単相100V	三相200V		
	<前室>										
A1	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	3		1.028			28着収容
A2	衣類殺菌保管機	NSL-06C	600	600	1900	3		0.728			8着収容
A3	シューズ殺菌保管機	NSL-10S	1000	600	1900	3		1.028			28足収容
A4	シューズ殺菌保管機	NSL-06S	600	600	1900	2		0.728			14足収容
A5	衣類・シューズ殺菌保管機	NSL-06CST	600	600	1900	2		0.728			6人分収容
A6	リネンカート	RM1881749BK	472	622	843	5					容量150L(20kg) シングルタイプ
A7	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2442G-4	1060	620	1886	1					4段
A8	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	3		0.060			一人用
A9	手洗いシンク	NHWS-3AA	2100	500	850	1		0.180			三人用
A10	手洗いシンク	NHWS-2AA	1350	500	850	3		0.120			二人用
	<荷受・検収>										
B1	移動台		650	450	500	2					
B2	デジタル台秤	DP-6701K-60	350	605	802	2					秤量60kg
B3	引出付台下戸棚		1200	650	850	2					
B4	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2136G-4	910	540	1715	2					キャスター付 プラスケットNo.500 6個積載
B5	冷蔵庫	GRD-150RX-F	1490	800	1950	1		0.307			定格内容積1379L ノンフロン冷媒 プラスケットNo.500 12個収納
B6	冷蔵庫	GRD-120RX-F	1200	800	1950	2		0.301			定格内容積1088L ノンフロン冷媒 プラスケットNo.500 8個収納
B7	二槽シンク		1800	750	850	1					ドライ仕様
B8	ピーラー	OMP-30FD-B	1200	750	1070	1			0.740		能力:25~30kg/回
B9	移動台		900	600	850	1					ドライ仕様
B10	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	10					
B11	モバイルシンク		1200	750	850	1					ドライ仕様
B12	移動台		1200	750	850	2					ドライ仕様
B13	移動ピーラー受槽		750	500	600	1					ドライ仕様
B14	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ1848G-5	1215	465	1886	3					5段
B15	プレハブ冷凍冷蔵庫		5200	2250	2800	1		0.180	4.300		冷凍1.84坪、冷蔵1.7坪、カートイン、冷凍機別設置
B16	プレハブ冷凍冷蔵庫		4350	2000	2800	1		0.180	4.300		冷凍1.36坪、冷蔵1.27坪、カートイン、冷凍機別設置
B17	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2136G-4	910	540	1715	9					キャスター付 プラスケットNo.500 6個積載
B18	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2154G-4	1366	540	1715	3					キャスター付 TA-40 18個積載
B19	検食用冷凍庫	GRN-062FX(改)	610	650	1950	1		0.257			検食用 逆扉仕様 ノンフロン冷媒
B20	三槽シンク		2400	750	850	1					ドライ仕様 水切りスノコ付
B21	移動式サニタリーラック	SCK-60HR	600	555	1618	1					ラックカゴ大×2個、ラックカゴ小×6個、フック×3本付
B22	移動台		900	600	850	2					ドライ仕様
B23	器具洗浄機	FV250.2 HW	1490	895	2490	1			16.900		庫内バスケット寸法:1310×700mm
B24	器具消毒保管機	MCW-30-s	1300	950	1900	2			9.750		プラスケットNo.500 54個収納
B25	器具消毒保管機	MCW-20-s75X	900	750	1900	2			5.400		奥行750mm仕様 TA-40 24個収納
B26	新油タンク	NST-600L	860	1393	1985	1			0.400		タンク容量:600L、フライヤーからの信号線・電源供給要
B27	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2136G-4	910	540	1715	1					キャスター付 一斗缶18個積載
B28	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1					
B29	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	8		0.060			一人用
	<野菜類下処理室>										
C1	作業台		1500	600	850	2					ドライ仕様
C2	電解次亜水生成装置	FES-12L	250	210	320	1		0.250			食塩水タンク・専用カラン付
C3	野菜洗浄機	TWS-125R	900	750	850	2			1.500		保水容量:125L
C4	野菜洗浄機	TWS-125L	900	750	850	2			1.500		保水容量:125L
C5	二槽シンク		1500	750	850	4			*		ドライ仕様 LEDライト付き
C6	作業台		600	750	650	4					ドライ仕様
C7	パススルー冷蔵庫	GPD-090RX-F-G(改)	900	840	1950	1		0.460			有効内容積734L 露受け仕様 ノンフロン冷媒
C8	水切カウンター		2120	600	650	1					ドライ仕様
C9	水切カウンター		1920	600	650	1					ドライ仕様
C10	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-sX	550	550	1900	1			3.100		収容数 まな板5枚 包丁16本 棚3段 内装3
C11	器具消毒保管機	MCW-20-s75X	900	750	1900	1			5.400		奥行750mm仕様 プラスケットNo.500 24個収納
C12	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1					
C13	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	1		0.060			一人用

厨房機器一覧表

品番	名称	型式	外形寸法(mm)			数量	ガス消費量(kW)	電気消費量(kW)		蒸気消費量(kg/h)	能力
			間口	奥行	高さ			単相100V	三相200V		
<食品庫・調味料庫・計量室>											
D1	冷蔵庫	GRD-120RX-F	1200	800	1950	1		0.301			定格内容積1088L ノンフロン冷媒 プラスケットNo.500 8個収納
D2	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2136G-4	910	540	1715	7					キャスター付 プラスケットNo.500 6個積載
D3	水切付一槽シンク		1500	750	850	1					ドライ仕様
D4	電動缶切り機	1000型	453	230	388	1		0.090			
D5	移動台		900	600	850	1					ドライ仕様
D6	引出付台下戸棚		1650	750	850	1					
D7	引出付台下戸棚		1500	750	850	1					
D8	卓上デジタル台秤	UDS-600-WPK-15	242	292	126	1					秤量15kg
D9	卓上デジタル台秤	UDS-600-WPK-3	242	292	126	1					秤量3kg
D10	器具消毒保管機	MCW-20-s75X	900	750	1900	1			5.400		奥行750mm仕様 丸型食缶(16L) 24個収納
D11	パススルー冷蔵庫	GPD-090RX-F-G(改)	900	840	1950	1		0.460			有効内容積734L 露受け仕様 ノンフロン冷媒
D12	作業台		1050	600	850	1					ドライ仕様
D13	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	1		0.060			一人用
<魚・肉・卵類下処理室>											
E1	器具消毒保管機	MCSK-10-s	900	550	1900	1			4.200		丸型食缶(16L) 16個収納
E2	冷蔵庫	GRN-120RX-F	1200	650	1950	1		0.301			定格内容積845L ノンフロン冷媒
E3	二槽シンク		1200	600	850	1					ドライ仕様
E4	移動台		1050	600	850	7					ドライ仕様
E5	パススルー冷蔵庫	GPD-090RX-F-G(改)	900	840	1950	1		0.460			有効内容積734L 露受け仕様 ノンフロン冷媒
E6	水切りカウンター		1200	600	850	2					ドライ仕様
E7	パススルー冷蔵庫	GPD-150RDX-G(改)	1490	840	1950	1			0.710		有効内容積1259L 露受け仕様 ノンフロン冷媒
E8	水切りカウンター		1550	600	850	1					ドライ仕様
E9	二槽シンク		1500	750	850	1					ドライ仕様 水切りスノコ付
E10	器具消毒保管機	MCWK-20-s75X	900	750	1900	2			5.400		奥行750mm仕様 ホテルパン1/1 132枚収納
E11	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1					
E12	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	1		0.060			一人用
<上処理・煮炊き調理室>											
F1	移動台		750	600	650	1					ドライ仕様
F2	移動台		900	600	650	4					ドライ仕様
F3	二槽シンク		1500	750	850	1					ドライ仕様
F4	作業台		900	750	850	1					ドライ仕様
F5	移動台		900	750	650	1					ドライ仕様
F6	サイの目カッター	DC-203	943	679	904	1			0.750		能力:1000kg/h
F7	移動サイン目シンク		1500	750	650	1					ドライ仕様(DC-203用)
F8	マイコンスライサー	MSI-04	965	655	850	1			0.950		310~4000kg/h(キャベツ)
F9	移動スライサーシンク		1800	900	650	1					ドライ仕様(MSI-04用)
F10	モービルシンク		750	750	850	2					ドライ仕様
F11	移動台		900	750	850	1					ドライ仕様
F12	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	10					
F13	Nミキサー	NMX-16	500	584	1688	1		0.200			
F14	移動台		750	600	600	1					ドライ仕様
F15	フードカッター	OMF-500D	630	520	620	1			0.750		容量:10L
F16	ミキサー	MS-30	550	790	1400	1			1.900		ボール満容量:31L
F17	電気回転釜	CSK-150SDE	1570	1050	1980	1			21.600		満水量:150L 片ハンドル、排水ドロ-、エプロン付、BOX内接続仕様
F18	ブラストチラー	QXF-024SFKS-CK	1290	1080	1967	1			7.500		12段2列、冷凍機別置き、配線配管工事要 カート付
F19	りんご調理機	ポンコ20S型	350	385	1280	2					【移設可能】
F20	二槽シンク		1500	750	850	1					ドライ仕様
F21	移動台		900	750	850	2					ドライ仕様
F22	ラックインカート+キャリー	CSXH-202P-LF用CC	1150	585	1686	1					
F23	三槽シンク		2700	750	850	1					ドライ仕様 水切りスノコ付
F24	器具消毒保管機	MCW-20-s	900	950	1900	1			6.400		プラスケットNo.500 28個収納
F25	器具消毒保管機	MCW-30-s	1300	950	1900	2			9.750		プラスケットNo.500 54個収納
F26	移動式サニタリーラック	SCK-60HR	600	555	1618	1					ラックカゴ大×2個、ラックカゴ小×6個、フック×3本付
F27	移動ラック		1350	600	1100	8					ドライ仕様

厨房機器一覧表

品番	名称	型式	外形寸法(mm)			数量	ガス消費量(kW)	電気消費量(kW)		蒸気消費量(kg/h)	能力	
			間口	奥行	高さ			単相100V	三相200V			
F28	移動式スパテラスタンド	ST-S	446	446	620	5						
F29	キャリー渡し台		788	910	330	1					CSXH-202P用	
F30	スチームコンベクションオープン	CSXH-EW202P	1230	1135	1835	1			55.500		ホテルパン1/1 32枚	
F31	電気式回転釜	CSK-300SDEH	1930	1310	2170	1			45.000		満水量:330L【移設可能】	
F32	モービルシンク		1200	750	600	1					ドライ仕様	
F33	ラックインカート	CSXH-202-LF/202P-LF用C	1150	585	1377	1						
F34	パススルー戸棚		900	900	1900	1						
F35	器具消毒保管機	MCWK-20-s75X	900	750	1900	1			5.400		奥行750mm仕様 ホテルパン1/1 132枚収納	
F36	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-sX	900	550	1900	1			5.200		収容数 まな板10枚 包丁32本 マイコンスライサー円盤収納	
F37	電気式回転釜	CSK-300SDEH	1930	1310	2170	6			45.000		満水量:330L 両ハンドル、排水ドロー、エプロン付、BOX内接続仕様	
F38	配缶台		1200	650	600	6					ドライ仕様	
F39	ハカレコ	HREC-H	394	674	1190	2		0.030			秤量60kg 盛付用	
F40	検食用冷凍庫	GRN-062FX(改)	610	650	1950	1		0.257			検食用 逆扉仕様 ノンフロン冷媒	
F41	掃除用具ロッカー		500	500	1900	2						
F42	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	4		0.060			一人用	
	<揚物・蒸し物・焼き物調理室>											
G1	冷蔵庫	GRN-090RX-F	900	650	1950	1		0.294			定格内容積611L ノンフロン冷媒	
G2	冷蔵庫	GRN-120RX-F	1200	650	1950	1		0.301			定格内容積845L ノンフロン冷媒	
G3	移動台		1200	750	850	6					ドライ仕様	
G4	二槽シンク		2100	900	850	1					ドライ仕様 水切りスノコ付	
G5	フードミキサー	OMX-M80L-3(特)	1170	590	1223	1			0.740		容量:190L 能力:40~80kg/回 排水ドレン付	
G6	食品成型機	NS60JSX	1607	946	1687	1			1.350		4,800個/h	
G7	SVロースター	SVJ-3E-L	6250	1350	1860	1			147.200	380.0		
G8	ローラーコンベヤ		5900	475	650	1					SUSコンベヤ	
G9	電気式フライヤー	HTA-5500CD-R	4935	1841	2095	1			85.915		能力:3560個/h 油量:345L 油タンク対応、制御盤一体型	
G10	移動台		1200	750	650	1					ドライ仕様	
G11	配缶台		1200	650	600	2					ドライ仕様	
G12	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1						
G13	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	2		0.060			一人用	
	<和え物室>											
H1	パススルー真空冷却機	CH-150RKW	1900	1915	2465	1				2.400	160.0	能力:150kg/パッチ(90℃→8℃ 約20分)
H2	タンクユニット		1275	1350	1670	1				0.940		冷却水出入口 50A
H3	チラー	UWAA375AR	2202	1713	2310	1				12.100		冷却水出入口40A接続(配管径は50A) 防雪フード、防振架台付
H4	冷蔵庫	GRD-150RX-F	1490	800	1950	3		0.307				定格内容積1379L ノンフロン冷媒 プラスケットNo.500 12個収納
H5	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-sX	550	550	1900	1				3.100		収容数 まな板5枚 包丁16本 棚3段
H6	二槽シンク		1500	750	850	1						ドライ仕様
H7	作業台		1200	750	850	1						ドライ仕様
H8	電動缶切り機	1000型	453	230	388	1		0.090				ドライ仕様
H9	移動ラック		1350	600	1100	1						ドライ仕様
H10	移動台		1500	750	850	2						ドライ仕様
H11	和え物釜	SM-800HM-A	1000	800	850	2						容量:120L 釜脱着式 昇降移動式
H12	ハカレコ	HREC-H	394	674	1190	1		0.030				秤量60kg 盛付用
H13	配缶台		1200	650	600	4						ドライ仕様
H14	予冷機能付消毒保管機	CFPC-20A-2(改)	1150	1910	2398	3				11.638		カート(840×790×1580)2台収納
H15	予冷機能付消毒保管機	CFPC-20A(改)	1150	1000	2398	2				5.819		カート(840×790×1580)1台収納
H16	カート		840	790	1580	8						
H17	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1						
H18	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	1		0.060				一人用
	<食物アレルギー対応調理室>											
J1	冷凍冷蔵庫	GRN-061PX	610	650	1950	1		0.591				定格内容積 冷凍室192L 冷蔵室169L ノンフロン冷媒
J2	一槽シンク		600	650	850	2						ドライ仕様
J3	台下戸棚		1800	600	800	1						
J4	IHコンロ	KZ-CK1402	304	345	54	3		1.400				
J5	引出付作業台		550	650	850	1						

厨房機器一覧表

品番	名称	型式	外形寸法(mm)			数量	ガス消費量(kW)	電気消費量(kW)		蒸気消費量(kg/h)	能力
			間口	奥行	高さ			単相100V	三相200V		
J6	IHジャー炊飯器	SR-HX18VC	279	348	232	1		1.400			炊飯容量(1.8L)
J7	引出付作業台		1200	600	850	2					
J8	移動台		900	600	850	4					
J9	三槽シンク		1800	750	850	1					ドライ仕様
J10	テーブル型消毒保管機	MCTK-4-sT	1300	750	850	1			2.100		D=750mm、H=850mm仕様
J11	スチームコンベクションオーブン	CSI3A-E5	700	640	865	1			5.500		ホテルパン2/3 5段
J12	作業台		800	750	850	1					
J13	プラスチックラー	HRC-5B-(R)	780	750	850	1		0.390			ホテルパン1/1(深さ65mm) 5段
J14	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2136G-5	910	540	1886	1					5段
J15	消毒保管機	MCWK-20-s	900	950	1900	1			6.400		アレルギー容器収納
J16	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	2		0.060			一人用
	<炊飯エリア>										
K1	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	1					
K2	メトロマックスQ	MQ63PE-4/MQ2448G-4	1215	620	1715	3					キャスター付 10kg米袋27個積載
K3	昇米機	NKS-237A	425	185	3700	1			0.200		原料箱付(納米用)
K4	米サイロ	RT-08S-MG	1200	1200	2800	1			0.160		納米量800Kg 計量機・米詰まり防止装置・背カゴ付
K5	昇米機	NKS-230	425	185	3000	1			0.200		原料箱付
K6	エアークンプレッサー	VLT10D-2T	465	290	620	1			0.200		エアークンプレッサー径:8A(G1/4メネジ)
K7	自動水圧洗米機	DS-307AL-O	1060	633	1390	1			0.810		自動給水仕様 中継ボックス付
K8	一槽シンク		900	750	850	1					ドライ仕様
K9	水切カウンター		900	750	850	1					ドライ仕様
K10	計量洗米ライン制御盤	KSS-31PT	550	250	1800	1			(1.070)		ベース部化粧パネル付
K11	オートライマー	EAR2-30G09L	2935	1573	2610	1			5.100		配米能力30釜/h 浸漬量275kg 2面ステップ付
K12	連続炊飯機	CRC2-30SL	3452	904	1640	1	144.19		0.100		炊飯能力30釜/h 定温水炊仕様 LPG
K13	蒸らしコンベヤ	MC-60B	6500	575	650	1					フリーローラー仕様
K14	炊飯釜	RP2-7	635	344	295	44					
K15	自動反転機	ALT2-15L	1303	922	1973	1			0.200		
K16	反転ほぐし機	TH2-6GL	1930	1550	1417	1			0.900		66缶/h 100Vコンセント・ホッパー部ガイド付
K17	ハカレコ	HREC-H	394	674	1190	1		0.030			秤量60kg 盛付用
K18	返却コンベヤ	MC-10BT	1500	575	650	1					フリーローラー仕様 キャスター付
K19	炊飯釜・蓋洗浄機	WJ-15ERT	3775	940	1770	1			15.860		電気式
K20	炊飯釜・蓋返却コンベヤ	CFR-045	4500	575	855	1					
K21	カートイン消毒保管機	CMCK-40-sX	1950	1000	1953	2			15.500		電気式 片面 底板分離式
K22	カート		840	790	1580	4					
K23	作業台		900	750	850	1					ドライ仕様
K24	一槽シンク		1500	750	850	1					ドライ仕様
K25	配缶台		1200	650	600	2					ドライ仕様
K26	カートイン消毒保管機	CMCK-30-sX	1350	1000	1953	1			10.500		カート(1140×840×1580)1台収納
K27	器具消毒保管機	MCSK-10-s	900	550	1900	1			4.200		
K28	カートイン消毒保管機	CMCK-60-sX	2650	1000	1953	1			21.000		カート(1140×840×1580)2台収納
K29	カート		1140	840	1580	3					ドライ仕様
K30	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1					
K31	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	3		0.060			一人用
	<コンテナ室・デザート荷受室>										
L1	カートイン消毒保管機	CMC-30-sX	1350	1000	1953	1			10.500		カート(1140×840×1580)1台収納
L2	カートイン消毒保管機	CMC-60-sX	2650	1000	1953	1			21.000		カート(1140×840×1580)2台収納
L3	カート		1140	840	1580	3					ドライ仕様
L4	カートイン消毒保管機	CMC-120-sWX	2650	2000	1953	1			42.000		カート(1140×840×1580)4台収納
L5	カートイン消毒保管機	CMCK-20-sX	1000	1000	1953	1			7.750		カート(840×790×1580)1台収納
L6	カートイン消毒保管機	CMC-40-sWX	1000	2000	1953	1			15.500		カート(840×790×1580)2台収納
L7	カート		1140	840	1580	4					ドライ仕様
L8	カート		840	790	1580	3					
L9	コンテナイン消毒保管機	CMPK-23B-s	2090	4800	2097	5			46.700		コンテナ(1448×858×1600)6台収納
L10	4学級用コンテナ		1448	858	1600	30					
L11	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	4					

厨房機器一覧表

品番	名称	型式	外形寸法(mm)			数量	ガス消費量(kW)	電気消費量(kW)		蒸気消費量(kg/h)	能力
			間口	奥行	高さ			単相100V	三相200V		
L12	移動台		1200	900	720	1					ドライ仕様
L13	移動台		1800	750	720	1					ドライ仕様
L14	移動台		1200	600	850	4					
L15	移動台		900	600	850	3					
L16	パススルー冷蔵庫	GPD-150RDX-G(改)	1490	840	1950	2			0.710		有効内容積1259L 露受け仕様 ノンフロン冷媒
L17	器具消毒保管機	MCW-20-s	900	950	1900	1			6.400		プラケットNo.500 27個収納
L18	掃除用具ロッカー		500	500	1900	1					
L19	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	2		0.060			一人用
	<洗浄室・残菜庫>										
M1	三槽シンク		2400	750	850	1					ドライ仕様
M2	台下戸棚		900	750	850	1					
M3	モービルシンク		1200	750	850	2					ドライ仕様
M4	メトロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2148G-4	1215	540	1886	2					4段
M5	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	4					
M6	移動ラック		1350	750	1100	4					ドライ仕様
M7	移動台		1350	750	850	4					ドライ仕様
M8	ソイルドテーブル		2100	750	850	1					
M9	ラックシェルフ		1200	400	1段	1					
M10	容器洗浄機	E5-E10	707	750	1390	1			11.000		ラック(500×500×100)60個/h
M11	クリーンテーブル		1200	750	850	1					
M12	コンテナ洗浄機	NAW-CW-BT	3320	1700	3700	1			9.400		コンテナ(1448×858×1600)14台/h
M13	移動台		1800	750	850	1					ドライ仕様
M14	ローラーコンバヤ		3000	475	650	1					移動式 フリーローラー仕様
M15	スプーン洗浄機付浸漬装置	NAW2-4SI-3	3700	2310	1830	1			6.280	210.0	デミコン付
M16	食器類洗浄機	NAW2-5DW-GR	6350	2274	2390	1			25.240	210.0	デミコン付
M17	移動式サニタリーラック	SCK-60HR	600	555	1618	1					ラックカゴ大×2個、ラックカゴ小×6個、フック×3本付
M18	ハカレコ	HREC-Z	394	674	1320	1		0.03			秤量60kg
M19	一体型厨芥処理機	AP-100RS-R(特)	2080	650	1370	1			3.06		
M20	脇台		450	750	850	1					
M21	一槽シンク		1500	750	850	1					ドライ仕様
M22	作業台		750	750	850	1					ドライ仕様
M23	食器食缶洗浄機	EOKC-Z35SA-LT	5480	1145	1870	1			11.422	180	残菜箒付・節水装置・清掃用カラン付 出口700mm仕様
M24	モービルシンク		1200	750	850	1					ドライ仕様
M25	三槽シンク		2700	750	850	1					ドライ仕様
M26	作業台		750	750	850	1					ドライ仕様
M27	廃油タンク	NHT-600L	860	1393	1985	1					タンク容量:600L フライヤーより信号線・電源供給要
M28	光触媒脱臭・除菌器	SSC-10i-2F	460	200	140	1		0.06			
M29	掃除用具ロッカー		500	500	1900	2					
M30	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	3		0.06			一人用
	<献立検討室>										
N1	冷凍冷蔵庫	GRN-061PX	610	650	1950	1		0.591			定格内容積 冷凍室192L 冷蔵室169L ノンフロン冷媒
N2	一槽シンク		750	600	850	1					ドライ仕様
N3	台下戸棚		1390	600	850	1					
N4	IHコンロ	KZ-CK1402	304	345	54	2		1.4			
N5	台下戸棚		1050	600	850	2					
N6	IHジャー炊飯器	SR-HX18VC	279	348	232	1		1.4			炊飯容量(1.8L)
N7	過熱水蒸気オーブン	RE-WF275	465	385	390	1		1.4			家庭用
N8	プラストチラー	HRC-2A-(L)	500	500	520	1		0.225			ホテルパン2/3(75mmピッチ) 2段
N9	戸棚		750	600	1800	1					
N10	手洗いシンク	NHWS-1AA	750	500	850	1		0.06			一人用
	<その他>										
P1	温度管理システム					1					